

Алмазные и затирочные диски

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: grs@nt-rt.ru || сайт: <https://grost.nt-rt.ru/>

Характеристики алмазных дисков GROST

Артикул	Наименование, размеры (мм) диаметр*посадочное отверстие*ширина*высота сегмента	Ресурс, м2		Качество резки		Основное назначение
		Асф	Бет	Сух/ Мокр	Асф/ Бет	
103172	Диск для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10)	43,4	56,0	хор/ отл	отл/ хор	асфальт, абразивы, свежий бетон
104395	Диск для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*7)	35,0	42,0	хор/ отл	отл/ хор	асфальт, абразивы, свежий бетон
103173	Диск для швонарезчика D450 мм (450*25,4*3,6*10)	59,5	70,0	хор/ отл	отл/ хор	асфальт, абразивы, свежий бетон
103174	Диск для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4,2*10)	66,5	77,0	хор/ отл	отл/ хор	асфальт, абразивы, свежий бетон
104396	Диск для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4,2*7)	49,0	63,0	хор/ отл	отл/ хор	асфальт, абразивы, свежий бетон
105668	Диск по асфальту для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10)	47,6	-	хор/ отл	отл/ хор	асфальт, абразивы
105669	Диск по асфальту для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4,2*10)	70,0	-	хор/ отл	отл/ хор	асфальт, абразивы
105667	Диск по бетону для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10)	-	57,4	отл/ отл	хор/ отл	старый бетон, железобетон
105670	Диск по бетону для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4,2*10)	-	84,0	отл/ отл	хор/ отл	старый бетон, железобетон

Диск алмазный GROST D400 мм (400*25,4*3,6*10) железобетон.

Диаметр диска, мм	400
Масса брутто, кг	3,2
Масса нетто, кг	2,9
Модель	для FS5016C
Транспортировочная высота, мм	8
Транспортировочная длина, мм	410
Транспортировочная ширина, мм	410



Затирочный диск GROST d-710 мм крепление болт

Масса брутто, кг	90
Масса нетто, кг	90
Транспортировочная высота, мм	30
Транспортировочная длина, мм	710
Транспортировочная ширина, мм	710



Затирочный диск GROST 880-3 мм 4 кр ЯЗРМ, GROST 112753

Затирочный диск GROST 880-3 мм 4 кр ЯЗРМ, GROST 112753

- Описание:

- Для машины GROST ZMD1000 Затирочный диск диаметром 945 мм для затирочной машины GROST ZMD1000. Толщина стали 3 мм. Количество креплений - 8



Затирочный диск GROST 880-3 мм 4 кр ЯЗРМ, GROST 112753 - Характеристики:

- Совместимость - Затирочная машина ZMU
- Диаметр затирочного диска - 880 мм
- Толщина стали - 3 мм
- Количество лопастей - 4 шт

Затирочный диск GROST 600 -3 мм 4 кр

Масса брутто, кг	8
Масса нетто, кг	8
Совместимость	Затирочная машина ZM600
Транспортировочная высота, мм	20
Транспортировочная длина, мм	600
Транспортировочная ширина, мм	600



Затирочный диск 760 мм (3 мм) 8кр

Масса нетто, кг	10,5
Совместимость	Затирочная машина ZMU, ZMD750 (C)
Транспортировочная высота, мм	22
Транспортировочная длина, мм	760
Транспортировочная ширина, мм	760



Затирочный диск GROST 650-3 мм 4 кр выс.

Затирочный диск GROST 650-3 мм 4 кр выс. Лазер НЕ ДЛЯ ZME600, GROST 212757 - Характеристики:

- Бренд - ЯЗ Лазер
- Диаметр затирочного диска - 650 мм
- Способ крепления - Лопасты
- Толщина стали - 3 мм
- Масса - 8 кг



Затирочный диск GROST 960-3 мм 8 кр (двуроторные, однороторные) Лазер, GROST 212761

Затирочный диск GROST 960-3 мм 8 кр (двуроторные, однороторные) Лазер, GROST 212761 - Описание:

- Затирочный диск GROST диаметром 960 мм и толщиной 3 мм предназначен для затирочных машин GROST ZMD1000 и ZMU. Он используется для грубой обработки бетонных и других строительных поверхностей, выравнивания и подготовки к последующим этапам финишной обработки. Диск обладает высокой производительностью и позволяет быстро обрабатывать большие площади



Затирочный диск GROST 960-3 мм 8 кр (двуроторные, однороторные) Лазер, GROST 212761 - Характеристики:

- Совместимость - Затирочная машина ZMU / ZMD
- Диаметр затирочного диска - 960 мм
- Толщина стали - 3 мм
- Количество лопастей - 8 шт
- Способ крепления - Лопасты
- Габариты ДхШхВ - 960x960x20 мм

Затирочный диск GROST 600мм 4 шп

Для машин GROST ST60-1 и ZME6070

Затирочный диск диаметром 600 мм для затирочных машин GROST ST60-1 и ZME6070 (220В и 380В). Также подходит к затирочным машинам других марок . Крепление к затирочной машине на болтах.



Затирочный диск GROST 600 мм 4 кр ХОРС

Для машины ZM600

Для машины GROST ZM600

Затирочный диск диаметром 600 мм для затирочной машины GROST ZM600. Также подходит к затирочным машинам других марок - уточняйте размеры по чертежу в разделе "фото". Толщина стали 3 мм. Количество креплений - 4.



Диск для затирочной машины GROST D-880 4 крепл. ZMU 213161

Диск для затирочной машины GROST 880 мм 4 кр ZMU. Затирочный диск Grost является сменным элементом для затирочных машин Grost ZMU. Оснастка обеспечивает грубую обработку поверхностей из бетона и других строительных материалов. Выравнивает поверхность, устраняя мелкие дефекты и подготавливая к последующим этапам финишной обработки. Диск отличается высокой производительностью, позволяет обрабатывать большие участки за короткое время. Замена затирочного диска не займет много сил и времени. Диаметр 880 мм.

Диаметр 880 мм
Толщина диска 3 мм
Вес 15 кг



Затирочный диск GROST 980 мм 8кр

Масса брутто, кг 22,2



Затирочный диск GROST 780-3 мм 8 кр

Для машины GROST ZMU
Затирочный диск диаметром 780 мм для затирочной машины GROST ZMU. Также подходит к затирочным машинам других марок Толщина стали 3 мм. Количество креплений - 8.

Масса брутто, кг 6



Затирочный диск GROST 1180 мм 10 к

Для машины GROST ZMD1200H
Затирочный диск диаметром 1180 мм для затирочной машины GROST ZMD1200. Также подходит к затирочным машинам других марок. Количество креплений - 10.



Затирочный диск GROST 605-3 мм 4 шп.

Для машин GROST ST60-1 и ZME6070

Затирочный диск диаметром 605 мм для затирочных машин GROST ST60-1 и ZME6070 (220В и 380В). Толщина стали 3 мм. Крепление к затирочной машине на болтах.



Масса брутто, кг	8,2
Масса нетто, кг	8,2
Совместимость	Затирочная машина ST60
Транспортировочная высота, мм	50
Транспортировочная длина, мм	605
Транспортировочная ширина, мм	605

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: grs@nt-rt.ru || сайт: <https://grost.nt-rt.ru/>