

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://grost.nt-rt.ru/> || grs@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ GX



GROST GX 120 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ (S ТИП)

4-тактный верхнеклапанный бензиновый двигатель с системой воздушного охлаждения, цилиндром, расположенным под углом 25градусов, и горизонтальным коленвалом.

Технические характеристики:

Артикул - 107039

Топливо - бензин АИ 92, АИ 95

Фирма производитель - GROST

Размер вала - S тип

Расход топлива - 313 г/кВт.ч-230 г/л.с.ч / 1.0 л/час при 3.600 об/мин

Система зажигания - транзисторная

Тип двигателя - 4-тактный, OHV

Объем масла в картере, л - 0.6 л

Полезная мощность - 2,6 кВт (3.5 л.с.) / 3600 об/мин

Объем двигателя - 118 см. куб.

Мощность на валу - 1,8 кВт (2.4 л.с.) / 3600 об/мин

Модель двигателя - GX120

Мощность двигателя - 2,9 кВт (4 л.с.) / 3600 об/мин

Масло (рекомендованное) - 10W30, 10W40

Крутящий момент max - 7.4 Нм / 0.75 кг/м / 2.500 об/мин

Запуск - ручной

Диаметр x Ход поршня - 60 x 42 мм

Базовый вес - 13 кг

Базовые габариты - 305 x 341 x 329 мм

Ёмкость топливного бака, л - 2.0 л



GROST GX 160 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ (V ТИП)

Технические характеристики:

Артикул - 104474

Расход топлива - 313 г/кВт.ч - 230 г/л.с.ч 1.4 л/час при 3.600 об/мин

Объем двигателя - 163 см. куб.

Объем масла в картере, л - 0.6 л

Полезная мощность - 3,6 кВт (4.8 л.с.) при 3.600 об/мин

Мощность на валу - 2.9 кВт (3.9 л.с.) / 3.000 об/мин 6.6 кВт (8.9 л.с.) / 3.600 об/мин

Модель двигателя - GX160 (V тип)

Мощность двигателя - 4.0 кВт (5.5 л.с.) / 3.600 об/мин

Масло (рекомендованное) - 10W30, 10W40

Запуск - ручной

Крутящий момент max - 10.8 Нм / 1.1 кг/м / 2.500 об/мин

Топливо - бензин АИ92 , АИ 95

Тип двигателя - 4-тактный, OHV

Размер вала - V тип

Диаметр x Ход поршня - 68 x 45 мм

Базовый вес - 15 кг

Базовые габариты - 312 x 362 x 335 мм

Ёмкость топливного бака, л - 3.1 л

Фирма производитель - GROST



GROST GX 200 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ (S ТИП)

4-тактный верхнеклапанный бензиновый двигатель с системой воздушного охлаждения, цилиндром, расположенным под углом 25 градусов, и горизонтальным коленвалом. Данная модель является самой популярной и универсальной, подходящая на множество сельскохозяйственной техники и оборудования (Виброплиты , мотоблоки , насосное оборудование и другие). Ключевыми особенностями этой модели является более низкое потребление топлива, высокое качество, надежность и гарантия!

Технические характеристики:

Артикул - 104477

Топливо - бензин АИ 92, АИ 95

Расход топлива - 313 г/кВт.ч - 230 г/л.с.ч / м1.7 л/час при 3.600 об/мин

Фирма производитель - GROST

Система зажигания - Транзисторная

Тип двигателя - 4-тактный, OHV

Размер вала - S тип

Объем масла в картере, л - 0.6 л

Полезная мощность - 4.1 кВт (5.5 л.с.) / 3.600 об/мин

Мощность на валу - 3.7 кВт (5.0 л.с.) / 3.600 об/мин

Запуск - Ручной

Крутящий момент max - 13.2 Нм / 1.35 кг/м / 2.500 об.мин

Масло (рекомендованное) - 10W30, 10W40

Объем двигателя - 196см. куб.

Мощность двигателя - 4.8 кВт (6.5 л.с.) / 3.600 об/мин

Модель двигателя - GX 200 (S тип)

Диаметр поршня - 68 x 54 мм

Базовый вес - 16 кг

Ёмкость топливного бака, л - 3.1 л

Базовые габариты - 313 x 376 x 346 мм



GROST GX 270 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ (S ТИП)

4-тактный верхнеклапанный бензиновый двигатель с системой воздушного охлаждения, цилиндром, расположенным под углом 25 градусов, и горизонтальным коленвалом

Технические характеристики:

Артикул - 104482

Масло (рекомендованное) - 10W30, 10W40

Модель двигателя - GX270 (S тип)

Мощность двигателя - 6.6 кВт (9 л.с.) / 3.600 об/мин

Мощность на валу - 4.6 кВт (6.2 л.с.) / 3.000 об/мин 5.1 кВт (6.8 л.с.) / 3.600 об/мин

Объем двигателя - 270 см. куб.

Объем масла в картере, л - 1,1 л

Полезная мощность - 6.0 кВт (8.0 л.с.) при 3.600 об/мин

Размер вала - S тип

Расход топлива - 313 г/кВт.ч - 230 г/л.с.ч 2.5 л/ч при 3600 об/мин

Система зажигания - транзисторная

Тип двигателя - 4-тактный, OHV

Топливо - бензин АИ92, АИ 95

Крутящий момент max - 19,1 Нм / 1.9 кг/м / 2.500 об/мин

Фирма производитель - GROST

Запуск - ручной

Диаметр x Ход поршня - 77 x 58 мм

Базовый вес - 25 кг

Базовые габариты - 380 x 430 x 410 мм

Ёмкость топливного бака, л - 5,3 л



Grost GX 340 двигатель

Компания Grost представляет двигатель Grost GX 340. Основные характеристики: топливо бензин, мощность 11 л.с., а также расположение вала горизонтальное и вращение вала против часовой стрелки. Доставка и самовывоз товара «Grost GX 340»

Характеристики Grost GX 340

Подробные характеристики Двигатель Grost GX 340

Топливобензин

Мощность.....11 л.с.

Расположение вала.....горизонтальное

Вращение вала.....против часовой стрелки

Частота вращения вала.....3600 об/мин

Рабочий цикл.....четырёхтактный

Рабочий объем.....377 см³

Кол-во цилиндров.....1

Охлаждение.....воздушное

Диаметр поршня.....82 мм

Рабочий ход поршня.....64 мм

Объем топливного бака.....5.3 л

Объем масла в картере.....1.1 л

Удельный расход топлива.....313 г/кВт*ч

Тип запуска.....ручной

Габариты.....390x450x415 мм

Вес.....31 кг



GROST GX 390 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ (V ТИП)

Технические характеристики:

Артикул - 104483

Фирма производитель - GROST

Топливо - бензин АИ92, АИ 95

Тип двигателя - 4-тактный, OHV

Расход топлива - 313 г/кВт.ч - 230 г/л.с.ч

Объём двигателя - 389 см. куб.

Объём масла в картере, л - 1.1 л

Размер вала - V тип

Мощность на валу - 6.0 кВт (8.0 л.с.) / 3.000 об/мин 6.6 кВт (8.9 л.с.) / 3.600 об/мин

Модель двигателя - GX390 (V тип)

Мощность двигателя - 9.6 кВт (13 л.с.) / 3.600 об/мин

Масло (рекомендованное) - 10W30, 10W40

Крутящий момент max - 26.5 Нм / 2.7 кг/м / 2 500 об/мин

Запуск - ручной

Диаметр x Ход поршня - 88 x 64 мм

Ёмкость топливного бака, л - в зависимости от модификации

Базовые габариты - 405 x 450 x 443 мм

Базовый вес - 31 кг



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://grost.nt-rt.ru/> || grs@nt-rt.ru