

Экскаваторы ME08, ME16

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: grs@nt-rt.ru || сайт: <https://grost.nt-rt.ru/>

Мини экскаватор GROST ME08

Миниэкскаватор GROST ME08 – отличное решение для работы в садах, на фермах, на дачах, муниципальных работ, рытья небольших траншей, ям под озеленение и т.д., а также для строительных работ в ограниченных пространствах, сноса бетонных покрытий, смешивания материалов (песка, гравия).



Его основные преимущества: малые габариты в сочетании с большой мощностью, простота управления и обслуживания.

Несмотря на свои размеры, это действительно надежный экскаватор, который справится с поставленными задачами и не будет требователен к обслуживанию и ремонту!

Миниэкскаватор может быть оснащен рядом дополнительных опций: бур, гидромолот, грейфер, погрузочный ковш и т.д. Это экономия на рабочей силе, улучшение качества работ при небольших вложениях, высокая окупаемость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ME08

Масса 800 кг

Объем ковша 0,025 м³

Ширина ковша 380 мм

Марка двигателя CHANGCHAI

Мощность 8,6 кВт / 3600 об/мин

Объем двигателя 0,211 л

Диаметр/ход поршня 70x55

Марка основного насоса ZANEDA

Производительность насоса 6,8 мл/об

Давление гидравлической системы 16 МПа

Гидромотор поворотной платформы SJ-TECH (MP-1-160)

Мотор передвижения KERSEN (OMS-2450)

Скорость движения 1,5 км/ч

Основные размеры

Общие размеры (ДхШхВ) 2770x896x1490 мм

Общая длина гусеницы 1230 мм

Клиренс (расстояние от земли до платформы) 380 мм

Радиус поворота платформы 784 мм

Ширина шасси 896 мм

Ширина гусеницы 180 мм

Клиренс шасси 132 мм

Высота гусеничного тракта 320 мм

Объем топливного бака 10 л

Объем масляного бака (гидравлика) 16 л

Операционные характеристики

Максимальная глубина копания 1650 мм

Максимальная высота подъема 2610 мм

Максимальная высота засыпки 1850 мм

Максимальный радиус копания 2850 мм

Минимальный радиус поворота 1330 мм

Максимальная высота отвала 345 мм

Максимальная глубина зарывания отвала 255 мм

Мини экскаватор GROST ME16

Миниэкскаватор GROST ME16 – отличное решение для работы в садах, на фермах, на дачах, муниципальных работ, рытья небольших траншей, ям под озеленение и т.д., а также для строительных работ в ограниченных пространствах, сноса бетонных покрытий, смешивания материалов (песка, гравия).



Его основные преимущества: малые габариты в сочетании с большой мощностью, простота управления и обслуживания.

Несмотря на свои размеры, это действительно надежный экскаватор, который справится с поставленными задачами и не будет требователен к обслуживанию и ремонту!

Миниэкскаватор может быть оснащен рядом дополнительных опций: бур, гидромолот, грейфер, погрузочный ковш и т.д. Это экономия на рабочей силе, улучшение качества работ при небольших вложениях, высокая окупаемость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ME16

Масса 1370 кг

Объем ковша 0,045 м³/200 кг

Ширина ковша 420 мм, опционально узкий ковш 200 мм

Марка двигателя Yanmar 3TNV74 EPA

Мощность 10 кВт/2200 об/мин

Объем двигателя 0,854 л

Тип двигателя трехцилиндровый, водяное охлаждение

Марка основного насоса KDK

Производительность насоса 6,8 мл/об

Давление гидравлической системы 22 МПа

Гидромотор поворотной платформы EATON

Мотор передвижения KOREA DONGHYUN

Скорость движения 1,5 км/ч

Основные размеры

Общие размеры (ДхШхВ) 3160x1040x2377 мм

Общая длина гусеницы 1450 мм

Клиренс (расстояние от земли до платформы) 437 мм

Радиус поворота платформы 740 мм

Ширина шасси 1040 мм

Ширина гусеницы 180 мм

Клиренс шасси 132 мм

Высота гусеничного тракта 320 мм

Объем топливного бака 19 л

Объем масляного бака (гидравлика) 15,3 л

Операционные характеристики

Максимальная глубина копания 2150 мм

Максимальная высота подъема 3275 мм

Максимальная высота засыпки 2310 мм

Максимальный радиус копания 3470 мм

Минимальный радиус поворота 1440 мм

Максимальная высота отвала 262 мм

Максимальная глубина зарывания отвала 192 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: grs@nt-rt.ru || сайт: <https://grost.nt-rt.ru/>